



Aanvraagpaden CELA

**Uitsluitend geldig voor levend donor materiaal,
Noch geldig voor kadaver materiaal, noch voor patiënten diagnostiek**

V 2018 07 27

Opmerking:

- TAT is geldig vanaf moment ontvangst staal en aanvraag op het laboratorium
- melding herkomst donor op aanvraagformulier

1. AANVRAAGPAD INFECTIEUS MOLECULAIR ONDERZOEK (MPX NAT)

Omvat	Materiaal	Staalarchivering	TAT
HIV-1/2 RNA screening	E6 - P2	7 dagen	24-72u
HBV DNA screening			
HCV RNA screening			

2. AANVRAAGPAD INFECTIEUZE SEROLOGIE

Omvat	Materiaal	Staalarchivering	TAT
Treponema pallidum antistoffen	E6 - P2	7 dagen	24-72u
HIV-1/2 antigeen en antistoffen			
HBV (HBsAg en aHBc)*			
HCV antistoffen**			
CMV IgG en IgM			

* i.g. HBsAg reactief wordt de confirmatietest uitgevoerd, i.g. aHBc reactief wordt eveneens aHBs uitgevoerd.

** i.g. HCV antistoffen reactief wordt de confirmatietest uitgevoerd

3. AANVRAAGPAD BLOEDGROEP (ABO/D)

Omvat	Materiaal	Staalarchivering	TAT
ABO	E6	7 dagen	24-72u
RhD			

4. AANVRAAGPAD ONREGELMATIGE ANTISTOFFEN (OAS)

Omvat	Materiaal	Staalarchivering	TAT
OAS screening	P2	7 dagen	24-72u
Bij reactieve screening: identificatie en titer			3-7d