

Handleiding ROOS

1. Aanmelden

- Ga naar <https://roos.rodekruis.be>.
- Log in met uw gebruikersnaam en wachtwoord.
- Klik op "Aanmelden".

2. Bestellingen plaatsen

2.1. Normale bestellingen (ECL en VPVIM)

- Klik in de menubalk op "Bestellingen" > "Normale bestellingen".
- Klik vervolgens op het plusteken  "Nieuwe Bestelling".
- Kies het gewenste tabblad om uw aanvraag tot bestelling in te geven.
- Geef uw actuele voorraad in onder "Actueel".
Op basis van de ideale voorraad ("Ideaal") en de actuele voorraad ("Actueel") berekent ROOS een "Besteladvies", dat getoond wordt in de kolom "Bestel aantal".
- Wijzig of geef het effectief te bestellen aantal in d.m.v. de pijltjes bij "Bestel aantal", zoals gewenst.
- Klik op "Bewaar".

De ingegeven actuele voorraad wordt in het rood getoond zodra het ingevoerde actuele aantal tot onder de benedengrens voor minimale voorraad is gedaald.

Indien bij ECL voor geen enkel product type (ECL bestaand, EZL, EZL bestaand) en voorgeen enkele bloedgroep de actuele voorraad onder de minimale voorraad is gedaald, verschijnt er een pop up met vermelding "Gezien geen enkel product beneden het minimum aantal ligt, lijkt een normale bestelling nu niet vereist, tenzij op vrijdag wanneer aanvullen van alle producten tot het ideale aantal steeds geadviseerd is. Wilt U deze bestelling (toch) bewaren voor uitvoering?"

Om onnodig gefragmenteerde transporten te vermijden vraagt ROOS om bij normale bestelling van VPVIM steeds minstens 6 eenheden, of een veelvoud van 6 eenheden, te bestellen.

- Klik op "Verder" of "annuleren"
- **OPGELET** in het bestelscherm is een opmerking veld voorzien die enkel voor intern gebruik is van het ziekenhuis. Hier houden we in RKV geen rekening mee bij het klaarmaken van de bestellingen
- Uw bestelling aanvraag kan U terugvinden en verifiëren in het overzicht (zie '3. Bestellingen wijzigen'). De bestelling zal om 9u00 automatisch doorgestuurd en in behandeling genomen worden in RKV.

Opmerking: tabblad "ECL gefenotypeerd"

- Klik op het plusteken  "Gefenotypeerde ECL toevoegen".
- Vul alle velden in.
- Klik op "Voeg toe"
- Herhaal deze stappen indien nodig.
- Klik op "Bewaar".

2.2. Normale bestellingen PLC

- Klik in de menubalk op "Bestellingen" > "Normale bestellingen PLC".
- Klik vervolgens op het plusteken  "Nieuwe Bestelling".
- Geef uw actuele voorraad in onder "Actueel".
Op basis van de ideale voorraad ("Ideaal") en de actuele voorraad ("Actueel") berekent ROOS een "Besteladvies", dat getoond wordt in de kolom "Bestel aantal".
- Wijzig of geef het te bestellen aantal in d.m.v. de pijltjes bij "Bestel aantal", zoals gewenst.
- Klik op "Bewaar".
- Uw bestelling aanvraag kan U terugvinden en verifiëren in het overzicht (zie '3. Bestellingen wijzigen'). De bestelling zal om 11u00 automatisch doorgestuurd en in behandeling genomen worden in RKV.

OPGELET in het bestelscherm is een opmerking veld voorzien die enkel voor intern gebruik is van het ziekenhuis. Hier houden we in RKV geen rekening mee bij het klaarmaken van de bestellingen.

2.3. Ad Hoc bestellingen

- Klik in de menubalk op "Bestellingen" > "Ad Hoc bestellingen".
- Klik vervolgens op het plusteken  "Nieuwe Bestelling".
- Neem telefonisch contact met het RKV hoofddepot of RKV bloedbank lab en stem o.a. de pick up locatie af.
- Kies de "Dringendheidsgraad".
- Indien U "Laagdringend" kiest moet U ook de gewenste leveringsdatum invullen
- Ga naar tabblad "Bestelgegevens".
- Geef de te bestellen aantallen in bij het gewenste product (of de gewenste producten).
- Klik op "Bewaar".

Opmerking: gefenotypeerde ECL bestellen

- Klik op het plusteken  "Gefenotypeerde ECL toevoegen".
- Vul alle velden in.
- Klik op "Voeg toe".
- Herhaal deze stappen indien nodig.
- Klik op "Bewaar".

OPGELET in het bestelscherm is een opmerking veld voorzien die enkel voor intern gebruik is van het ziekenhuis. Hier houden we in RKV geen rekening mee bij het klaarmaken van de bestellingen

- De bestelling wordt onmiddellijk doorgestuurd en in behandeling genomen in RKV, en kan dus niet meer gewijzigd worden.
- De medewerker RKV zal na ontvangst van uw bestelling, de pick up locatie toevoegen aan de uw bestelling.

Ad Hoc bestelling

Nummer	1112	Klant	A ZH met voorraad PLC
Datum	29/08/2018	Status	Afgewerkt
		Depot	RKV Hoofddepot Mechelen
		Pick-up locatie	RKV Hoofddepot Mechelen

Algemeen Bestelgegevens Opmerking Historiek



- Uw ad hoc bestelling aanvraag kan U terugvinden en verifiëren in het overzicht, vink "Toon alle bestellingen" aan om een overzicht te krijgen van alle bestellingen.
- Vraag onmiddellijk het transport aan bij de door U gekozen transporteur, uiteraard met vermelding van de telefonisch afgesproken pick up locatie bij RKV en ook het ROOS bestelnummer.
- U kan het ROOS nummer (5 digit nummer) van uw ad-hoc bestelling vinden in het ad hoc aanvraagscherm van ROOS.
- In geval U dit transport bij IHcT wil bestellen dan kan U de hyperlink naar IHcT's bestelmodule gebruiken.
- De transporteur moet bij aankomst op de pick up locatie de naam van het bestellende ziekenhuis en/of het ROOS nummer voorleggen aan de uitgifte medewerker van RKV.
- Het ziekenhuis ontvangt na een ad hoc bestelling een e-mail vanwege RKV met in bijlage de ROOS bestelling gegevens. Deze e-mail dient enkel ter confirmatie van de telefonisch afgesproken pick up locatie bij RKV.

2.4. NTX bestellingen: 'Niet voor Transfusie'

Dit betreft de bestelling van bloedproducten en bloedstalen voor

> voor wetenschappelijk onderzoek ('Biobank')

> voor validatie en onderwijsdoeleinden

- Klik in de menubalk op "Bestellingen" > "NTX bestellingen".
- Klik vervolgens op het plusteken  "Nieuwe Bestelling".
- Vul "Klant bestelnummer", "Extra info" en "E-mail aanvrager" in
bv.: vul bij extra info de gewenste bloedgroep in indien je bloedstalen van een bepaalde bloedgroep wil bestellen
- Selecteer de gewenste afhaaldatum of geef deze manueel in
- Ga naar tabblad "Bestelgegevens".
- Geef de te bestellen aantallen in bij het gewenste product (of de gewenste producten).
- Klik op "Bewaar".

OPGELET


- indien het een NTX bestelling van bloedstalen betreft, zal deze bestelling onmiddellijk in behandeling genomen worden; ze kan niet meer gewijzigd worden.
- Indien het een NTX bestelling van bloedproducten betreft, kan u deze bestelling nog wijzigen tot aan de cut-off tijd van 7:00u. (zie '3. Bestellingen wijzigen'). Dan zal de bestelling in behandeling genomen worden.
- Uw NTX bestelling aanvraag kan U terugvinden en verifiëren in het overzicht; vink in het openingsscherm "Toon alle bestellingen" aan om een overzicht te krijgen van al uw bestellingen.

OPGELET indien de bestelde producten niet (of slechts gedeeltelijk) voorradig zijn, ontvangt u



rond 8u45 telefonisch bericht van RKV; na overleg en eventuele annulering of aanpassing van de bestelling ontvangt u een bevestiging e-mail vanwege RKV met de informatie over de beslissing aangaande deze NTX bestelling.

- Vraag het transport aan bij de door U gekozen transporteur, met vermelding van de pick-up locatie bij RKV en het ROOS bestelnummer.
- U kan het ROOS bestelnummer (5 digit nummer) van uw NTX bestelling vinden in het NTX aanvraagscherm van ROOS (veld 'Nummer').
- In geval U dit transport bij IHcT wil bestellen dan kan U de hyperlink naar IHcT's bestelmodule gebruiken.



- De transporteur moet bij aankomst op de pick-up locatie de naam van de bestellende klant en het ROOS nummer voorleggen aan de uitgifte medewerker van RKV.

3. Bestellingen wijzigen

- Klik in de menubalk op "Bestellingen" > "Overzicht bestellingen".
- Klik vervolgens bij de te wijzigen bestelling op  om dit onderdeel van de bestelling te wijzigen.
- Klik op "Bewaar".

Opmerking: vink in het openingsscherm "Toon alle bestellingen" aan om een overzicht te krijgen van al uw bestellingen.

4. Bestellen van toebehoren

- Klik in de menubalk op "Bestellingen" > "Normale bestellingen".
- Klik vervolgens op het plusteken  "Nieuwe Bestelling".
- Kies het tabblad "Toebehoren".
- Klik op het plusteken  "Toebehoren toevoegen".
- Kies het gewenste item en vul het gewenste aantal in.
- Klik op "Voeg toe".
- Herhaal deze laatste drie stappen indien nodig.
- Klik op "Bewaar".

5. Bloedvoorraad raadplegen

- Klik in de menubalk op "Bloedvoorraad DVB" > "Bloedvoorraad DVB".

6. Afmelden

- Klik rechtsboven in de rode kader op "Afmelden".

7. Aandachtspunten en algemene werking

- Normale bestellingen (ECL en VPVIM): te plaatsen vóór 9u00.



- Normale bestellingen PLC: te plaatsen vóór 11u00.
- Op vrijdag steeds (ongeacht er een bloedgroep onder de minimale voorraad is) volledige voorraad ECL en VPVIM ingeven en bewaren vóór 9u00.
- NTX bestellingen bloedproducten: te plaatsen vóór 7u00 voor afhaling om 11:30u
- NTX bestellingen bloedstalen: te plaatsen vóór 14u30 voor afhaling dag+2 om 11:30u
- Voor productinformatie: klik op "Productinformatie" in elk tabblad voor de gewenste info

AANDACHT: Bij het bewaren van een bestelling, voert ROOS een aantal controles uit op de ingebrachte gegevens. Gegevens waarbij ROOS een probleem vaststelt, worden op het scherm aangeduid met een rood icoontje .

Zolang het probleem niet opgelost is en er dus icoontjes blijven staan, zal ROOS U niet toelaten de bestelling te bewaren.

Kijk dus steeds goed na of U ter hoogte van de tabbladen of bij een veld geen dergelijk icoontje ziet.

8. Noodprocedure

Bij uitval van ROOS moet U bestellen d.m.v. de papieren back-up bestelformulieren die beschikbaar zijn op de DVB website.

9. BELANGRIJKE IT-gerelateerde informatie

De web based toepassing ROOS moet in staat zijn om scripts uit te voeren. Het niet kunnen uitvoeren van scripts kan tot allerlei problemen leiden (tabbladen die niet reageren, knoppen die niet reageren, niet kunnen bewaren, etc.).

Het uitvoeren van scripts moet op alle niveaus toegelaten zijn. Indien het uitvoeren van scripts op gelijk welke wijze geblokkeerd is, zal ROOS niet correct functioneren.

Laat daarom uw ziekenhuis-IT zeker het volgende controleren:

- De browserinstelling van de PC moet scripts toelaten.
- De firewall moet scripts toelaten.
- De policy op gebruikersniveau moet scripts toelaten.
- De policy op PC-niveau moet scripts toelaten.
- Etc.

Gezien een aantal van deze instellingen zich op niveau van de lokale PC bevinden, wil dit eveneens zeggen dat ROOS op één PC mogelijk wel, maar op een andere PC misschien niet werkt.

Hetzelfde voor verschillende accounts/gebruikers. Afhankelijk van de toegepaste policy, zal ROOS voor de ene account/gebruiker wel, maar voor een andere account/gebruiker mogelijk niet functioneren.

Daarom is het van het allergrootste belang dat alle PC's waarop ROOS gebruikt wordt binnen het ziekenhuis gecontroleerd worden door uw IT-afdeling op het uitvoeren van deze scripts.

Wanneer er zich toch een dergelijk "script" probleem zou voordoen kan er op het



scherm volgende foutboodschap:

Javascript lijkt te zijn uitgeschakeld in uw browser. Activeer Javascript in uw browser of neem contact op met uw interne IT afdeling

Volgende browsers werden getest en ondersteunen een correcte werking van ROOS:

- Internet Explorer 11
- Microsoft Edge
- Google Chrome versie 61 (en hoger)
- Mozilla Firefox versie 56 (en hoger)
- Safari versie 10 (en hoger)

10. Contact

Bij vragen over bestellingen d.m.v. ROOS en over leveringen van bloedproducten door RKV, adviseren wij U om in eerst instantie de DVB website www.rodekruis.be/dienstvoorhetbloed te raadplegen (waar U ook de relevante contactgegevens vindt), en zo nodig uw vraag of bemerkingen te mailen naar dienstvoorhetbloed@rodekruis.be.